

Technisch overzicht

Meta SQL voor survey 585242

```

SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
    (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
    (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
  ) AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
  '???' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  ## Harmonica Question TYPE
  '????' AS HQTYPE,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
    WHERE c.qid = q.qid
    AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
    AND c.method = '=='
    AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
  '' AS EXTRA,
  '' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
    WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
  ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type NOT IN ('M','R','P','T','O','S','|','Y','L')
## Hierboven komt niets meer uit, als het goed is!

UNION
# Multiple choice subquestions (zowel gewone Multiple Choice antwoorden als
MC met commentaar)
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
    (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
    (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
  ) AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (pq.question_order * 1000) + (q.question_order
* 10) AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'MCQA' AS HQTYPE,
  '0' AS 1STTIMEONLY,

```

```

# '' AS EXTRA,
# EXTRA contains the reference to the multiple-choice question
CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
      (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END)
) AS EXTRA,
'Reference to question' AS MEANING_EXTRA,
(SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
 WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
grp.group_name,
q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
  INNER JOIN `lime_questions` pq
    ON q.parent_qid = pq.qid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('M','P','T')
## Tot 20190520 - WAS alleen type 'T' voor controle data-integriteit !!
## M = Multiple Choice antwoord
## P = Multiple Choice antwoord met commentaar

UNION
# Multiple choice with comments
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid, sq.title, 'comment') AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + (sq.question_order
* 10) + 1 AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'CMNT' AS HQTYPE,
  '0' AS 1STTIMEONLY,
# '' AS EXTRA,
# EXTRA contains the reference to the multiple-choice question
CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
      (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END)
) AS EXTRA,
'Reference to question' AS MEANING_EXTRA,
(SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
 WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
grp.group_name,
sq.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
  INNER JOIN `lime_questions` sq
    ON q.sid = sq.sid AND q.qid = sq.parent_qid
  AND q.type = 'P' AND sq.type in ('P','T')
## Tot 20190520 - WAS type 'T' voor controle data-integriteit !!

```

```
WHERE q.sid = 585242

UNION
# Multiple choice questions which have option 'Other'
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE
q.parent_qid END), 'other') AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + 99 AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  'Anders' AS DESCR,
  'OTHR' AS HQTYPE,
  '0' AS ISTIMEONLY,
  # '' AS EXTRA,
  # EXTRA contains the reference to the multiple-choice question
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
    (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END)
  ) AS EXTRA,
  'Reference to question' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
    WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.other = 'Y'

UNION
# File upload fields - filecount
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE
q.parent_qid END), '_filecount') AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + 1 AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'FCNT' AS HQTYPE,
  '0' AS ISTIMEONLY,
  '' AS EXTRA,
  '' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
    WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type = '|'
```

```
UNION
# Long text fields
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid, 'X', q.gid, 'X', (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE
q.parent_qid END)) AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + 1 AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'LTXT' AS HQTYPE,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
  WHERE c.qid = q.qid
  AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
  AND c.method = '=='
  AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
  '' AS EXTRA,
  '' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
  WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
  ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type = 'T' AND q.parent_qid = 0

UNION
# Ranking fields
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid, 'X', q.gid, 'X', (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE
q.parent_qid END), a.sortorder) AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + (a.sortorder * 10)
AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  a.answer AS DESCR,
  'RKGA' AS HQTYPE,
  '0' AS 1STTIMEONLY,
  '' AS EXTRA,
  '' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
  WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
  ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
```

```

    INNER JOIN `lime_answers` a
    ON q.qid = a.qid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type = 'R'

UNION
# Radio button
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
    'Y' AS column_exists,
    q.question AS DESCR,
    'RDOQ' AS HQTYPE,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
     WHERE c.qid = q.qid
     AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
     AND c.method = '=='
     AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
    '' AS EXTRA,
    '' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
     WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type in ('O','L')

UNION
# Radio button - all answers
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    #CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid) AS column_name,
    # Deze kolomnaam bestaat niet, want alleen die voor de RDOQ hierboven
    # bestaat
    # Dus voor de fake kolomnaam a.code toegevoegd
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid, a.code) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + (a.sortorder * 10)
+ 5 AS ORD,
    'N' AS column_exists,
    # CONCAT(a.code, '|', a.answer) AS DESCR,
    CONCAT(a.answer) AS DESCR,
    'RDOA' AS HQTYPE,
    'O' AS 1STTIMEONLY,
    # CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid, '|', a.code) AS EXTRA,
    # 'Reference to question|Answer code or label' AS MEANING_EXTRA,
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid) AS EXTRA,
    'Reference to question' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa

```

```
WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
  INNER JOIN `lime_answers` a
    ON q.qid = a.qid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type in ('0','L')

UNION
# Radio button with comments
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X', q.qid, 'comment') AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) + 1 AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'CMNT' AS HQTYPE,
  '0' AS ISTIMEONLY,
  '' AS EXTRA,
  '' AS MEANING_EXTRA,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
    WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
  grp.group_name,
  q.*
FROM `lime_questions` q
  INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type = '0'

UNION
# Short text
SELECT
  CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
  CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
    (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
    (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
  ) AS column_name,
  (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
  'Y' AS column_exists,
  q.question AS DESCR,
  'STXT' AS HQTYPE,
  (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
    WHERE c.qid = q.qid
    AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
    AND c.method = '==')
```

```

    AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
    '' AS EXTRA,
    '' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
     WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
    AND NOT EXISTS
    (SELECT 1 FROM `lime_question_attributes` qattr
     WHERE q.qid = qattr.qid AND qattr.attribute =
'location_defaultcoordinates')
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('S')

UNION
# Location with default coordinates !! (Hence inner join)
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    CONCAT(q.sid, 'X', q.gid, 'X',
    (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
    (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
    ) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
    'Y' AS column_exists,
    q.question AS DESCR,
    'LOCA' AS HQTYPE,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
     WHERE c.qid = q.qid
     AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
     AND c.method = '=='
     AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
    # qattr.value AS EXTRA,
    CONCAT(locamc.value, ' ', locamz.value) AS EXTRA,
    'Coordinates latitude and longitude plus zoom level (space separated)' AS
MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
     WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
    # INNER JOIN `lime_question_attributes` qattr
    # ON q.qid = qattr.qid AND qattr.attribute = 'location_defaultcoordinates'
    INNER JOIN `lime_question_attributes` locamc
    ON q.qid = locamc.qid AND locamc.attribute = 'location_defaultcoordinates'
AND locamc.value != ''

```

```

    INNER JOIN `lime_question_attributes` locamz
    ON q.qid = locamz.qid AND locamz.attribute = 'location_mapzoom'
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('S')

UNION
# File upload field
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
        (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
        (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
    ) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
    'Y' AS column_exists,
    q.question AS DESCR,
    'UPLD' AS HQTYPE,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
    WHERE c.qid = q.qid
    AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
    AND c.method = '=='
    AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
    '' AS EXTRA,
    '' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
    WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('|')

UNION
# YES/NO field
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
        (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
        (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
    ) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
    'Y' AS column_exists,
    q.question AS DESCR,
    'YSNO' AS HQTYPE,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
    WHERE c.qid = q.qid
    AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
    AND c.method = '=='
    AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,

```

```

    ' AS EXTRA,
    ' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
     WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('Y')

UNION
# Het is een gesloten Multiple choice vraag
# of één met optie Other
# of één met commentaarmogelijkheid
# of één die we nog niet kennen => GEENIDEE
# Do NOT exist as columns
SELECT
    CONCAT('lime_survey_', q.sid) AS table_name,
    CONCAT(q.sid , 'X', q.gid, 'X',
        (CASE WHEN q.parent_qid = 0 THEN q.qid ELSE q.parent_qid END),
        (CASE WHEN q.parent_qid <> 0 THEN q.title ELSE '' END)
    ) AS column_name,
    (grp.group_order * 100000) + (q.question_order * 1000) AS ORD,
    'N' AS column_exists,
    q.question AS DESCR,
    (CASE q.type
        WHEN 'M' THEN 'MCQ1'
        WHEN 'P' THEN 'MCQ2'
        WHEN 'R' THEN 'RKGQ'
    END) AS HQTYPE,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_conditions` c
     WHERE c.qid = q.qid
     AND c.cfieldname = '{TOKEN:USESLEFT}'
     AND c.method = '=='
     AND c.value = '1') AS 1STTIMEONLY,
    ' AS EXTRA,
    ' AS MEANING_EXTRA,
    (SELECT COUNT(*) FROM `lime_question_attributes` sqa
     WHERE sqa.qid = q.qid AND sqa.attribute = 'hidden' AND sqa.value = '1') AS
HIDDEN,
    grp.group_name,
    q.*
FROM `lime_questions` q
    INNER JOIN `lime_groups` grp
    ON q.sid = grp.sid AND q.gid = grp.gid
WHERE q.sid = 585242 AND q.type IN ('M', 'R', 'P')
    AND q.parent_qid = 0
## Tot 20190520 - zonder laatste restrictie

```

ORDER BY 1, 3

SQL voor survey_585242

SELECT

```
# CONCAT('585242_', lime_survey_585242.id) AS SURVEY_REC_ID,  
CONCAT('585242_', LPAD(lime_survey_585242.id, 4, '0')) AS SURVEY_REC_ID,  
lime_tokens_585242.token,  
lime_survey_585242.seed,  
lime_survey_585242.submitdate,  
IF(CONCAT(lime_tokens_585242.firstname, lime_tokens_585242.lastname) = '',  
'Anonieme', lime_tokens_585242.firstname) as firstname,  
IF(CONCAT(lime_tokens_585242.firstname, lime_tokens_585242.lastname) = '',  
'Gebruiker', lime_tokens_585242.lastname) as lastname,  
lime_tokens_585242.email,  
lime_tokens_585242.sent,  
lime_tokens_585242.completed,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ001,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ002,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ003,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ004,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ005,  
lime_survey_585242.585242X107X1595SQ006,  
lime_survey_585242.585242X107X1609,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ001,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ002,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ003,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ006,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ004,  
lime_survey_585242.585242X107X1596SQ005,  
lime_survey_585242.585242X107X1596other,  
lime_survey_585242.585242X107X1610,  
lime_survey_585242.585242X107X1601,  
lime_survey_585242.585242X107X1601_filecount,  
lime_survey_585242.585242X108X1598,  
lime_survey_585242.585242X108X1604,  
lime_survey_585242.585242X108X1599,  
lime_survey_585242.585242X108X1611,  
lime_survey_585242.585242X108X1611_filecount,  
lime_survey_585242.585242X108X1606,  
lime_survey_585242.585242X108X1600,  
lime_survey_585242.585242X108X1607,  
lime_survey_585242.585242X108X1612,  
lime_survey_585242.585242X108X1613,  
lime_survey_585242.585242X108X1613_filecount,  
lime_survey_585242.585242X108X1603,  
lime_survey_585242.585242X108X1608,
```

```

lime_survey_585242.585242X108X1605,
lime_survey_585242.585242X109X1602SQ001,
lime_survey_585242.585242X109X1602SQ002,
lime_survey_585242.585242X109X1602SQ003,
lime_survey_585242.585242X109X1602SQ004,
lime_survey_585242.585242X109X1602SQ005,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ001,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ002,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ003,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ006,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ004,
lime_survey_585242.585242X109X1597SQ005,
lime_survey_585242.585242X109X1597other
FROM lime_survey_585242
INNER JOIN lime_tokens_585242
ON lime_survey_585242.token = lime_tokens_585242.token
WHERE lime_survey_585242.submitdate IS NOT NULL
ORDER BY lime_tokens_585242.token, lime_survey_585242.id

```

C2QMAP

Column-To-Question-map

```

array (
  '585242X107X1595' =>
    array (
      'description' => '<strong>Hoe ben je betrokken bij Ouderkerk ad
Amstel?</strong>',
      'stripped_description' => 'Hoe ben je betrokken bij Ouderkerk ad
Amstel?',
      'core_description' => 'Hoe ben je betrokken bij Ouderkerk ad Amstel?',
      'type' => 'M',
      'group_name' => 'Over jou',
      'hqtype' => 'MCQ1',
      'lsttimeonly' => '1',
      'extra' => '',
      'meaning_extra' => '',
      'hidden' => 0,
      'column_exists' => 'N',
      'hqtype_descr' => 'meerkeuze',
      'mandatory' => 'Y',
      'question_nr' => 1,
      'main_question' => 1,
    ),
  '585242X107X1595SQ001' =>
    array (
      'description' => '<strong>bewoner</strong>',
      'stripped_description' => 'bewoner',
      'core_description' => 'bewoner',
    )

```

```
'type' => 'M',
'group_name' => 'Over jou',
'hqtype' => 'MCQA',
'lsttimeonly' => '0',
'extra' => '585242X107X1595',
'meaning_extra' => 'Reference to question',
'hidden' => 0,
'column_exists' => 'Y',
'hqtype_descr' => 'antwoord',
'mandatory' => '-',
'question_nr' => '',
'main_question' => 0,
),
'585242X107X1595SQ002' =>
array (
  'description' => '<strong>ondernemer</strong>',
  'stripped_description' => 'ondernemer',
  'core_description' => 'ondernemer',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1595',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1595SQ003' =>
array (
  'description' => '<strong>werknemer / student / vrijwilliger</strong>',
  'stripped_description' => 'werknemer / student / vrijwilliger',
  'core_description' => 'werknemer / student / vrijwilliger',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1595',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1595SQ004' =>
```

```
array (
  'description' => '<strong>ambtenaar</strong>',
  'stripped_description' => 'ambtenaar',
  'core_description' => 'ambtenaar',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1595',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1595SQ005' =>
array (
  'description' => '<strong>bestuurder</strong>',
  'stripped_description' => 'bestuurder',
  'core_description' => 'bestuurder',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1595',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1595SQ006' =>
array (
  'description' => '<strong>bezoeker</strong>',
  'stripped_description' => 'bezoeker',
  'core_description' => 'bezoeker',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1595',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
```

```
'main_question' => 0,
),
'585242X107X1609' =>
array (
  'description' => '<p><strong>Waar woon je?</strong> Geef jouw
woonlocatie globaal aan met een punt op de kaart.</p>'
  ,
  'stripped_description' => 'Waar woon je? Geef jouw woonlocatie
globaal aan met een punt op de kaart.',
  'core_description' => 'Waar woon je?',
  'type' => 'S',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'LOCA',
  'lsttimeonly' => '1',
  'extra' => '52.296720 4.905114 15',
  'meaning_extra' => 'Coordinates latitude and longitude plus zoom level
(space separated)',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'locatie',
  'mandatory' => 'N',
  'question_nr' => 2,
  'main_question' => 1,
),
'585242X107X1596' =>
array (
  'description' => '<strong>Hoe maak je gebruik van Ouderkerk?</strong>',
  'stripped_description' => 'Hoe maak je gebruik van Ouderkerk?',
  'core_description' => 'Hoe maak je gebruik van Ouderkerk?',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQ1',
  'lsttimeonly' => '1',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'N',
  'hqtype_descr' => 'meerkeuze',
  'mandatory' => 'Y',
  'question_nr' => 3,
  'main_question' => 1,
),
'585242X107X1596SQ001' =>
array (
  'description' => '<strong>woning</strong> (appartement, huis,
verzorgingshuis, ...)',
  'stripped_description' => 'woning (appartement, huis, verzorgingshuis,
...)',
  'core_description' => 'woning',
  'type' => 'M',
```

```
'group_name' => 'Over jou',
'hqtype' => 'MCQA',
'lsttimeonly' => '0',
'extra' => '585242X107X1596',
'meaning_extra' => 'Reference to question',
'hidden' => 0,
'column_exists' => 'Y',
'hqtype_descr' => 'antwoord',
'mandatory' => '-',
'question_nr' => '',
'main_question' => 0,
),
'585242X107X1596SQ002' =>
array (
  'description' => '<strong>bedrijf</strong> (bedrijfspand, winkel,
kantoorroimte, ...)',
  'stripped_description' => 'bedrijf (bedrijfspand, winkel, kantoorroimte,
...)',
  'core_description' => 'bedrijf',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1596',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1596SQ003' =>
array (
  'description' => '<strong>sociale voorziening</strong> (horeca,
buurthuis, speeltuin, school, ...)',
  'stripped_description' => 'sociale voorziening (horeca, buurthuis,
speeltuin, school, ...)',
  'core_description' => 'sociale voorziening',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1596',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
```

```
),
'585242X107X1596SQ006' =>
array (
  'description' => '<strong>culturele voorziening</strong> (museum,
bioscoop, theater, bibliotheek, ...)',
  'stripped_description' => 'culturele voorziening (museum, bioscoop,
theater, bibliotheek, ...)',
  'core_description' => 'culturele voorziening',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1596',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1596SQ004' =>
array (
  'description' => '<strong>transportmiddel</strong> (auto, fiets,
openbaar vervoer, ...)',
  'stripped_description' => 'transportmiddel (auto, fiets, openbaar
vervoer, ...)',
  'core_description' => 'transportmiddel',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X107X1596',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X107X1596SQ005' =>
array (
  'description' => '<strong>groen</strong> (parken, sportvoorzieningen,
water, ...)',
  'stripped_description' => 'groen (parken, sportvoorzieningen, water,
...)',
  'core_description' => 'groen',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Over jou',
```

```

    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X107X1596',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
  ),
  '585242X107X1596other' =>
  array (
    'description' => 'Anders',
    'stripped_description' => 'Anders',
    'core_description' => 'Anders',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Over jou',
    'hqtype' => 'OTHR',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X107X1596',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
  ),
  '585242X107X1610' =>
  array (
    'description' => 'Dit is een Ouderkerk mozaiek. <strong>Wat is de
belangrijkste locatie of plek van Ouderkerk?</strong>',
    'stripped_description' => 'Dit is een Ouderkerk mozaiek. Wat is de
belangrijkste locatie of plek van Ouderkerk?',
    'core_description' => 'Wat is de belangrijkste locatie of plek van
Ouderkerk?',
    'type' => 'S',
    'group_name' => 'Over jou',
    'hqtype' => 'LOCA',
    'lsttimeonly' => '1',
    'extra' => '52.296720 4.905114 15',
    'meaning_extra' => 'Coordinates latitude and longitude plus zoom level
(space separated)',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'locatie',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 4,
    'main_question' => 1,
  ),

```

```
'585242X107X1601' =>
array (
  'description' => '<p><strong>Voeg een foto van jezelf toe.</strong></p>
<p>Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.</p>
',
  'stripped_description' => 'Voeg een foto van jezelf toe. Dit is niet
verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.',
  'core_description' => 'Voeg een foto van jezelf toe.',
  'type' => '|',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'UPLD',
  '1sttimeonly' => '1',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'upload',
  'mandatory' => 'N',
  'question_nr' => 5,
  'main_question' => 1,
),
'585242X107X1601_filecount' =>
array (
  'description' => '<p><strong>Voeg een foto van jezelf toe.</strong></p>
<p>Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.</p>
',
  'stripped_description' => 'Voeg een foto van jezelf toe. Dit is niet
verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.',
  'core_description' => 'Voeg een foto van jezelf toe.',
  'type' => '|',
  'group_name' => 'Over jou',
  'hqtype' => 'FCNT',
  '1sttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X108X1598' =>
array (
  'description' => '<p>Waar wil je jouw toekomstidee uitvoeren?</p>
<p><strong>Wijs de locatie aan op de kaart.</strong></p>
',
```

```

    'stripped_description' => 'Waar wil je jouw toekomstidee uitvoeren? Wijs
de locatie aan op de kaart.',
    'core_description' => 'Wijs de locatie aan op de kaart.',
    'type' => 'S',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'LOCA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '52.295026 4.907764 15',
    'meaning_extra' => 'Coordinates latitude and longitude plus zoom level
(space separated)',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'locatie',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 6,
    'main_question' => 1,
),
'585242X108X1604' =>
array (
    'description' => '<p><strong>Mijn toekomstidee is uit te voeren
op:</strong></p>'
    ,
    'stripped_description' => 'Mijn toekomstidee is uit te voeren op:',
    'core_description' => 'Mijn toekomstidee is uit te voeren op:',
    'type' => 'L',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'RDOQ',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'keuze',
    'mandatory' => 'Y',
    'question_nr' => 7,
    'main_question' => 1,
),
'585242X108X1604A1' =>
array (
    'description' => 'Een specifieke locatie (straat, park, plein, kruising)
    ,
    'stripped_description' => 'Een specifieke locatie (straat, park, plein,
kruising)',
    'core_description' => 'Een specifieke locatie (straat, park, plein,
kruising) ',
    'type' => 'L',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'RDOA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X108X1604',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',

```

```
'hidden' => 0,
'column_exists' => 'N',
'hqtype_descr' => 'antwoord',
'mandatory' => '-',
'question_nr' => '',
'main_question' => 0,
),
'585242X108X1604A2' =>
array (
  'description' => 'Mijn idee is op meerdere locaties uit te voeren / Mijn
idee is locatie ongebonden',
  'stripped_description' => 'Mijn idee is op meerdere locaties uit te
voeren / Mijn idee is locatie ongebonden',
  'core_description' => 'Mijn idee is op meerdere locaties uit te voeren /
Mijn idee is locatie ongebonden',
  'type' => 'L',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'RDOA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X108X1604',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'N',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X108X1599' =>
array (
  'description' => '<strong>Hoe heet de locatie waar je het idee kunt
uitvoeren?</strong>',
  'stripped_description' => 'Hoe heet de locatie waar je het idee kunt
uitvoeren?',
  'core_description' => 'Hoe heet de locatie waar je het idee kunt
uitvoeren?',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'LTXt',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'open',
  'mandatory' => 'Y',
  'question_nr' => 8,
  'main_question' => 1,
),
'585242X108X1611' =>
```

```

array (
  'description' => 'Laat zien waar je jouw idee wilt uitvoeren.
<strong>Voeg een foto van de locatie van het idee toe.</strong>',
  'stripped_description' => 'Laat zien waar je jouw idee wilt uitvoeren.
Voeg een foto van de locatie van het idee toe.',
  'core_description' => 'Voeg een foto van de locatie van het idee toe.',
  'type' => '|',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'UPLD',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'upload',
  'mandatory' => 'N',
  'question_nr' => 9,
  'main_question' => 1,
),
'585242X108X1611_filecount' =>
array (
  'description' => 'Laat zien waar je jouw idee wilt uitvoeren.
<strong>Voeg een foto van de locatie van het idee toe.</strong>',
  'stripped_description' => 'Laat zien waar je jouw idee wilt uitvoeren.
Voeg een foto van de locatie van het idee toe.',
  'core_description' => 'Voeg een foto van de locatie van het idee toe.',
  'type' => '|',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'FCNT',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X108X1606' =>
array (
  'description' => '<strong>Naam Locatie - Interpretatie</strong>',
  'stripped_description' => 'Naam Locatie - Interpretatie',
  'core_description' => 'Naam Locatie - Interpretatie',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'LTXT',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 1,

```

```

    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'open',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 10,
    'main_question' => 1,
  ),
  '585242X108X1600' =>
  array (
    'description' => '<p>Toekomstidee! </p>

<p>Heb je een toekomstidee? </p>

<p><strong>Ik wil dat er.....</strong></p>
',
    'stripped_description' => 'Toekomstidee!  Heb je een toekomstidee?  Ik
wil dat er.....',
    'core_description' => 'Ik wil dat er.....',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'LTXT',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'open',
    'mandatory' => 'Y',
    'question_nr' => 11,
    'main_question' => 1,
  ),
  '585242X108X1607' =>
  array (
    'description' => '<strong>Toekomstidee - Interpretatie</strong>',
    'stripped_description' => 'Toekomstidee - Interpretatie',
    'core_description' => 'Toekomstidee - Interpretatie',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'LTXT',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 1,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'open',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 12,
    'main_question' => 1,
  ),
  '585242X108X1612' =>
  array (

```

```

    'description' => 'Heeft u een toelichting bij jouw toekomstidee? Kopier
een link naar een artikel of kopieer de tekst. ',
    'stripped_description' => 'Heeft u een toelichting bij jouw
toekomstidee? Kopier een link naar een artikel of kopieer de tekst. ',
    'core_description' => 'Heeft u een toelichting bij jouw toekomstidee?
Kopier een link naar een artikel of kopieer de tekst. ',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'LTXT',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'open',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 13,
    'main_question' => 1,
),
'585242X108X1613' =>
array (
    'description' => '<p><strong>Heb je als bron voor dit toekomstidee een
brief of ander document?</strong></p>

<p>Zo ja, voeg dat hier toe. </p>
',
    'stripped_description' => 'Heb je als bron voor dit toekomstidee een
brief of ander document? Zo ja, voeg dat hier toe. ',
    'core_description' => 'Heb je als bron voor dit toekomstidee een brief
of ander document?',
    'type' => '|',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'UPLD',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'upload',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 14,
    'main_question' => 1,
),
'585242X108X1613_filecount' =>
array (
    'description' => '<p><strong>Heb je als bron voor dit toekomstidee een
brief of ander document?</strong></p>

<p>Zo ja, voeg dat hier toe. </p>
',
    'stripped_description' => 'Heb je als bron voor dit toekomstidee een

```

```

brief of ander document? Zo ja, voeg dat hier toe. ',
  'core_description' => 'Heb je als bron voor dit toekomstidee een brief
of ander document?',
  'type' => '|',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'FCNT',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X108X1603' =>
array (
  'description' => '<p>Met mijn toekomstidee wordt
Ouderkerk aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers, bezoekers, etc.</p>
<p><strong>Mijn idee zorgt ervoor dat ...</strong></p>
',
  'stripped_description' => 'Met mijn toekomstidee wordt
Ouderkerk aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers, bezoekers, etc. Mijn
idee zorgt ervoor dat ...',
  'core_description' => 'Mijn idee zorgt ervoor dat ...',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'LTXt',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'open',
  'mandatory' => 'N',
  'question_nr' => 15,
  'main_question' => 1,
),
'585242X108X1608' =>
array (
  'description' => '<strong>Gevolg Idee - Interpretatie</strong>',
  'stripped_description' => 'Gevolg Idee - Interpretatie',
  'core_description' => 'Gevolg Idee - Interpretatie',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Toekomstidee',
  'hqtype' => 'LTXt',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',

```

```

    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 1,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'open',
    'mandatory' => 'N',
    'question_nr' => 16,
    'main_question' => 1,
),
'585242X108X1605' =>
array (
    'description' => '<p>Alle bijdragen worden opgenomen in de Ouderkerk
mozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt getoond, geef dat dan
hier aan.</p>

<p><strong>Toon mijn naam bij mijn toekomstidee:</strong></p>

<p> </p>
',
    'stripped_description' => 'Alle bijdragen worden opgenomen in de
Ouderkerk mozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt getoond, geef
dat dan hier aan. Toon mijn naam bij mijn toekomstidee: ',
    'core_description' => 'Toon mijn naam bij mijn toekomstidee:',
    'type' => 'Y',
    'group_name' => 'Toekomstidee',
    'hqtype' => 'YSNO',
    'lsttimeonly' => '1',
    'extra' => '',
    'meaning_extra' => '',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'keuze',
    'mandatory' => 'Y',
    'question_nr' => 17,
    'main_question' => 1,
),
'585242X109X1602' =>
array (
    'description' => '<p>Stel dat jouw toekomstidee wordt uitgevoerd.</p>

<p><b>Aan welke van de onderstaande hogere doelen wordt dan een bijdrage
geleverd?</b></p>
',
    'stripped_description' => 'Stel dat jouw toekomstidee wordt uitgevoerd.
Aan welke van de onderstaande hogere doelen wordt dan een bijdrage
geleverd?',
    'core_description' => 'Stel dat jouw toekomstidee wordt uitgevoerd.

Aan welke van de onderstaande hogere doelen wordt dan een bijdrage geleverd?
',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',

```

```
'hqtype' => 'MCQ1',
'lsttimeonly' => '0',
'extra' => '',
'meaning_extra' => '',
'hidden' => 0,
'column_exists' => 'N',
'hqtype_descr' => 'meerkeuze',
'mandatory' => 'Y',
'question_nr' => 18,
'main_question' => 1,
),
'585242X109X1602SQ001' =>
array (
  'description' => '<strong>Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals
het nu is</strong>; een mooi dorp om te wonen en te verblijven',
  'stripped_description' => 'Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals
het nu is; een mooi dorp om te wonen en te verblijven',
  'core_description' => 'Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals het
nu is',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X109X1602',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X109X1602SQ002' =>
array (
  'description' => '<strong>Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor
alle bewoners en bezoekers</strong>; een dorp aantrekkelijk om te wonen en
optimaal te bezoeken',
  'stripped_description' => 'Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor
alle bewoners en bezoekers; een dorp aantrekkelijk om te wonen en optimaal
te bezoeken',
  'core_description' => 'Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle
bewoners en bezoekers',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X109X1602',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
```

```
'hqtype_descr' => 'antwoord',
'mandatory' => '-',
'question_nr' => '',
'main_question' => 0,
),
'585242X109X1602SQ003' =>
array (
  'description' => '<strong>Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners</strong>; een dorp dat doorgroeit en optimaal alle
ontwikkelingen faciliteert',
  'stripped_description' => 'Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners; een dorp dat doorgroeit en optimaal alle
ontwikkelingen faciliteert',
  'core_description' => 'Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X109X1602',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X109X1602SQ004' =>
array (
  'description' => '<strong>Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners alsmede voor bezoekers</strong>; een dorp dat
doorgroeit en optimaal alle ontwikkelingen benut, maar daar extra
ontwikkelingen bovenop zet',
  'stripped_description' => 'Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners alsmede voor bezoekers; een dorp dat doorgroeit en
optimaal alle ontwikkelingen benut, maar daar extra ontwikkelingen bovenop
zet',
  'core_description' => 'Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en
toekomstige bewoners alsmede voor bezoekers',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X109X1602',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
```

```
'main_question' => 0,
),
'585242X109X1602SQ005' =>
array (
  'description' => '',
  'stripped_description' => '',
  'core_description' => '',
  'type' => 'T',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQA',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '585242X109X1602',
  'meaning_extra' => 'Reference to question',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'Y',
  'hqtype_descr' => 'antwoord',
  'mandatory' => '-',
  'question_nr' => '',
  'main_question' => 0,
),
'585242X109X1597' =>
array (
  'description' => '<p><strong>Bij welke grote onderwerpen van Ouderkerk
hoort jouw idee?</strong></p>
',
  'stripped_description' => 'Bij welke grote onderwerpen van Ouderkerk
hoort jouw idee?',
  'core_description' => 'Bij welke grote onderwerpen van Ouderkerk hoort
jouw idee?',
  'type' => 'M',
  'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
  'hqtype' => 'MCQ1',
  'lsttimeonly' => '0',
  'extra' => '',
  'meaning_extra' => '',
  'hidden' => 0,
  'column_exists' => 'N',
  'hqtype_descr' => 'meerkeuze',
  'mandatory' => 'Y',
  'question_nr' => 19,
  'main_question' => 1,
),
'585242X109X1597SQ001' =>
array (
  'description' => '<strong>het centrum van Ouderkerk</strong><br/> (het
Kampje, de winkels, de horeca en festiviteiten op en rondom en in het
centrum en goed wonen) ',
  'stripped_description' => 'het centrum van Ouderkerk (het Kampje, de
winkels, de horeca en festiviteiten op en rondom en in het centrum en goed
wonen)',
```

```

    'core_description' => 'het centrum van Ouderkerk',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
),
'585242X109X1597SQ002' =>
array (
    'description' => '<strong>R net busstation </strong><br/>
(parkeerproblematiek rondom halte, hard rijden, onveilige rotondes en
stoplichten, drukke Stramanweg, versnipperde parkjes)',
    'stripped_description' => 'R net busstation (parkeerproblematiek rondom
halte, hard rijden, onveilige rotondes en stoplichten, drukke Stramanweg,
versnipperde parkjes)',
    'core_description' => 'R net busstation ',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
),
'585242X109X1597SQ003' =>
array (
    'description' => '<strong>A9/Benning en Jan Hekmanschool </strong><br/>
(verbreding A9, bomenkap, bereikbaarheid, ontwikkeling rondom Urbanuskerk)',
    'stripped_description' => 'A9/Benning en Jan Hekmanschool (verbreding
A9, bomenkap, bereikbaarheid, ontwikkeling rondom Urbanuskerk)',
    'core_description' => 'A9/Benning en Jan Hekmanschool ',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',

```

```

    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
  ),
  '585242X109X1597SQ006' =>
  array (
    'description' => '<strong>Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
</strong><br/> (nieuwbouw Scholen, bereikbaarheid, parkeren)',
    'stripped_description' => 'Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip (nieuwbouw
Scholen, bereikbaarheid, parkeren)',
    'core_description' => 'Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip ',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
  ),
  '585242X109X1597SQ004' =>
  array (
    'description' => '<strong> Amstelbrug</strong><br/> (renovatie brug,
bomen, recreatie waterkant, horeca, veiligheid verkeer) ',
    'stripped_description' => 'Amstelbrug (renovatie brug, bomen, recreatie
waterkant, horeca, veiligheid verkeer)',
    'core_description' => ' Amstelbrug',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
  ),
  '585242X109X1597SQ005' =>
  array (
    'description' => '<strong> De Ronde Hoep </strong><br/> (groene hart,
toenemen recreatie, ontwikkeling agrarische bedrijven, rust en natuur, B&B)
',

```

```

    'stripped_description' => 'De Ronde Hoep (groene hart, toenemen
recreatie, ontwikkeling agrarische bedrijven, rust en natuur, B&B)',
    'core_description' => ' De Ronde Hoep ',
    'type' => 'T',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'MCQA',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
),
'585242X109X1597other' =>
array (
    'description' => 'Anders',
    'stripped_description' => 'Anders',
    'core_description' => 'Anders',
    'type' => 'M',
    'group_name' => 'Koppel je toekomstidee',
    'hqtype' => 'OTHR',
    'lsttimeonly' => '0',
    'extra' => '585242X109X1597',
    'meaning_extra' => 'Reference to question',
    'hidden' => 0,
    'column_exists' => 'Y',
    'hqtype_descr' => 'antwoord',
    'mandatory' => '-',
    'question_nr' => '',
    'main_question' => 0,
),
)

```

INTERPRETATIONS

Qnrs

```

array (
    0 =>
    array (
        'label' => 'OBJECT',
        'org' => '8',
        'int' => '10',
    ),
    1 =>
    array (

```

```
'label' => 'IDEA',  
'org' => '11',  
'int' => '12',  
,  
2 =>  
array (  
  'label' => 'GOAL',  
  'org' => '15',  
  'int' => '16',  
,  
)  
)
```

Qcols

```
array (  
  0 =>  
    array (  
      'label' => 'OBJECT',  
      'org' => '585242X108X1599',  
      'int' => '585242X108X1606',  
    ),  
  1 =>  
    array (  
      'label' => 'IDEA',  
      'org' => '585242X108X1600',  
      'int' => '585242X108X1607',  
    ),  
  2 =>  
    array (  
      'label' => 'GOAL',  
      'org' => '585242X108X1603',  
      'int' => '585242X108X1608',  
    ),  
)
```

Verwijzende pagina's

- [Ouderkerk a/d Amstel](#)

From:

<https://goharmonica.nl/ouderkerk/dw/> - **Harmonica**

Permanent link:

https://goharmonica.nl/ouderkerk/dw/content/surveys_tech/585242/tech_overview



Last update: **18 Apr 2024 13:45**